
Von: MINI Kundenbetreuung [MINIKundenbetreuung@MINI.de]

Gesendet: Donnerstag, 30. September 2010 10:23

An:

Betreff: Ihre Anfrage

Guten Tag Herr

vielen Dank für Ihre E-Mail.

Nachfolgend erhalten Sie die von MINI freigegebenen Rad/Reifenkombinationen für den MINI Cooper S (R53):

Mini Cooper S, Mini Cabrio Cooper S					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
195/55 R 16 87V 1) 3)	-	6½J x 16 EH2	48	-	R83,R84,R88,R90,R92
205/45 R 17 84V 1) 3)	-	7J x 17 EH2	48	-	R85,R90,R91
205/40 R 18 82W 2) 3) 4)	-	7J x 18 EH2	52	-	R95
Winter (M+S):					
175/60 R 16 82Q/T/H 1)	5½J x 16 EH2	5½J x 16 EH2	45	R12	R87
195/55 R 16 87Q/T/H 1) 3)	-	6½J x 16 EH2	48	-	R83,R84,R88,R90,R92
205/45 R 17 84Q/T/H/V 1) 3)	-	7J x 17 EH2	48	-	R85,R90,R91

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht R50/R52/R53**"

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht R50/R52/R53**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Serie ist 195/55 R 16 87V auf 6½J x 16 EH2 LM-Gußrad Styl. R84.

All-Season-Bereifung ist Serie für US/CDN-Modelle.

- 1) **Runflat-Reifen** mit Notlaufeigenschaften.
- 2) **Runflat-Reifen** mit Notlaufeigenschaften (Vorfregabe).
- 3) Keine Schneeketten zulässig.
- 4) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie auch gerne unsere Serviceline anrufen: 0180 2 646466 (0,06 EUR/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 0,42 EUR/Minute aus deutschen Mobilfunknetzen).

Viele Grüße
Ihre

MINI Kundenbetreuung
80788 München
E-Mail: <mailto:MINIKundenbetreuung@MINI.de>
Internet: www.mini.de

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Vorstand: Norbert Reithofer, Vorsitzender,
Frank-Peter Arndt, Harald Krüger, Herbert Diess,
Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Ian Robertson
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Milberg
Sitz und Registergericht: München HRB 42243
