

Kunde:
Modell: Cooper S N14
Kennzeichen:
Kilometerstand:

Wir garantieren, daß die von MINI vorgegebenen Servicearbeiten gewissenhaft und lückenlos durchgeführt wurden.

Aktuelle Serienstandsverbesserungen prüfen und ggf. Umsetzung veranlassen.

Ausgewählte Messwerte:

Stärke Bremsbelag:

Reifenprofil:

Kühler:

vr: hr:
vl: hl:

Frostschutz
bis-.....°C

Restbelagstärke:

Reserverad:

Scheibenbremse = 3 mm
Trommelbremse = 1,5 mm

(gesetzliches Mindestprofil beachten)

Sonstige Feststellungen:

.....
Datum

.....
Mechaniker

.....
Werkstattmeister

MINI Bedarfsorientierter Service

Leittyp: MF71

Modell: Cooper S N14

Service Standardumfang

- Check-Control Meldungen prüfen
- Kontroll- und Warnleuchten prüfen
- ggf. Schiebedachführungsschienen auf Verschmutzung prüfen. Wenn nötig reinigen, gegen gesonderte Berechnung

Service Motoröl

- Motoröl und Ölfilter wechseln * *1 alle 2 Jahre o. ca. 25.000 km*
- Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
- Bei jedem 2. Motorölwechsel Service Luftfiltereinsatz
 - Luftfiltereinsatz erneuern (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall verkürzen)
 - Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
- Bei jedem 2. Motorölwechsel Service Zündkerzen
 - Zündkerzen erneuern
 - Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
- Bei jedem Motorölwechsel Service Mikrofilter
 - Heizung, Klimaanlage oder -automatik: Mikrofilter wechseln
 - Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Service Bremse vorn

- Bremsbeläge und Bremsbelagfühler wechseln, Bremsschächte reinigen
- Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren (Wenn nötig ersetzen)(1)
- Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Service Bremsflüssigkeit *1 alle 2 Jahre*

- Bremsflüssigkeit wechseln
- Handbremse auf Funktion prüfen
- Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

[] Service Bremse hinten

- Bremsbeläge und Bremsbelagfühler wechseln, Bremsschächte reinigen
- Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren (Wenn nötig ersetzen)(1)
- Handbremse: Auf Funktion prüfen Wenn nötig:Einstellen
- Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
- Abdeckung für Handbremshebel

[] Service Fahrzeug-Check

- Diagnose-Kurztest
- Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen
- Instrumenten-/Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen
- Lichtanlage prüfen
- Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloss prüfen
- Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen
- Karosserie: auf Korrosion prüfen (ausgenommen Hohlräume)
- MINI Mobility System: Haltbarkeitsdatum auf der Dichtmittelflasche prüfen.(Wenn nötig Dichtmittelflasche ersetzen)(1)
- Reifen: Profiltiefe, Laufbild, äußeren Zustand und Fülldruck prüfen; Fülldruck ggf. korrigieren
- Reifenfülldruck prüfen, wenn vorhanden, auch Kompaktrad
- Reifen Pannen Anzeige initialisieren
- Batterie: Batterie prüfen: Wenn nötig nachladen, gegen gesonderte Berechnung
- Kühlmittelstand und -konzentration prüfen ggf. ergänzen
- Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen, bei Bedarf mit Zusatz von Frostschutz gegen gesonderte Berechnung
- Bremsleitungen und -anschlüsse: Auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen
- Unterboden inkl. aller sichtbaren Teile: Auf Schäden, Korrosion und Dichtheit prüfen
- Lenkungscomponenten: Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prüfen
- Auf Verkehrssicherheit prüfen (Probefahrt): Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Getriebe
- Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

[] § Fahrzeuguntersuchung

[] § Abgasuntersuchung mit OBD

- Fahrzeug Identifikation
- Abgasuntersuchung durchführen
- Protokoll drucken/beenden

- * ohne Fahrgestellnummer keine Füllmengeninfo
- 1 gegen gesonderte Berechnung
- 1* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
- 2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)