



## 6. MUSIK, KOMMUNIKATION UND TECHNIK.

Serienausstattung ■ MINI One/D Modelle  
 ■ MINI Cooper/D Modelle  
 ■ MINI Cooper S/SD Modelle

Sonderausstattung □ MINI One/D Modelle  
 □ MINI Cooper/D Modelle  
 □ MINI Cooper S/SD Modelle

MINI  
 MINI Cabrio  
 MINI Clubman



1. Komfortzugang



2. Komfortzugang



3. Park Distance Control (PDC)



4. Glas-Schiebe-Hebedach



5. Integriertes Schiebedach

**DAS JAHR HAT IM SCHNITT  
 1550 SONNENSTUNDEN.  
 WETTEN, SIE KOMMEN  
 AUF MEHR!**



6. Always Open Timer<sup>1</sup>



**1 2** Mit dem **Komfortzugang** lässt sich das Fahrzeug öffnen und schließen, ohne die Fernbedienung in die Hand nehmen zu müssen. Es genügt, wenn sich der Zündschlüssel z. B. in der Hosens-, Jacken- oder Handtasche befindet. Zudem kann der Motor sofort schlüssellos über den Start/Stop-Knopf gestartet bzw. gestoppt werden.

**3** Die **Park Distance Control (PDC)** hinten erleichtert das Einparken und Rangieren auf engstem Raum. Die Entfernung zwischen Fahrzeug und einem Hindernis wird akustisch gemeldet (in Verbindung mit MINI Navigationssystem oder Radio MINI Visual Boost auch optisch).

**4** Die große Öffnung des **Glas-Schiebe-Hebedachs** sorgt für viel Frischluft. Es bietet zusätzlich eine elektrische Ausstellfunktion für vorne und hinten sowie die Funktion Komfortöffnen per Fernbedienung. Vor ungewünscht intensiver Sonneneinstrahlung schützen entweder das getönte Glas oder zwei im Mittelsteg eingebaute, ausziehbare Rollos.

**5** Durch das **stufenlos verstellbare integrierte Schiebedach** lässt sich ein Ausschnitt von bis zu 40 cm im Verdeck öffnen. Das funktioniert auch während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h.

**6** Der **Always Open Timer**<sup>1</sup> misst die mit offenem Verdeck gefahrene Zeit. Jede Minute zählt, sobald das Verdeck komplett geöffnet ist und der Motor läuft.

Bis zu einer Dauer von 7 Stunden zeigt er offene Tagesausflüge direkt an, die Gesamtzeit speichert der Bordcomputer.

<sup>1</sup> Bestandteil des Ausstattungspakets Always Open.



## 6. MUSIK, KOMMUNIKATION UND TECHNIK.

Serienausstattung ■ MINI One/D Modelle  
 ■ MINI Cooper/D Modelle  
 ■ MINI Cooper S/SD Modelle

Sonderausstattung □ MINI One/D Modelle  
 □ MINI Cooper/D Modelle  
 □ MINI Cooper S/SD Modelle

MINI  
 MINI Cabrio  
 MINI Clubman



1. Bi-Xenon-Licht



2. Adaptives Kurvenlicht




3. Schwarze Scheinwerferreflektoren



4. Nebelscheinwerfer



5. LED-Rücklichter



6. LED-Rücklichter mit integrierter Nebelschlussleuchte



**1** Das optionale **Bi-Xenon-Licht** für Abblend- und Fernlichtfunktion, inkl. automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Waschanlage, ist besonders leuchtstark.  
**2** Beste Sicht in der Stadt und über Land sowie Weitblick auf der Autobahn dank **adaptivem Kurvenlicht** und automatischer Leuchtweitenregulierung. Sensoren erfassen Lenkwinkel, Drehgeschwindigkeit und gefahrene Geschwindigkeit, Elektromotoren positionieren den Lichtkegel entsprechend den errechneten Daten. D. h.: Ihr MINI leuchtet den Kurvenverlauf dynamisch aus und passt die Leuchtweite der Geschwindigkeit an (nur in Verbindung mit Bi-Xenon-Scheinwerfern, nicht in Verbindung mit schwarzen Reflektoren).

**3** Die **schwarzen Scheinwerferreflektoren** sind in Verbindung mit Bi-Xenon-Licht und weißen Blinkleuchten erhältlich.  
**4** Die in die Frontschürze integrierten **Nebelscheinwerfer** sorgen für mehr Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen.

**5** **6** Die neuen **Heckleuchten** verfügen über **LED-Technik**. Der Blinker ist mittig als Ring um das Schlusslicht angeordnet. Das Bremslicht leuchtet in zwei Kammern ober- und unterhalb des Schlusslichts. Durch den charakteristischen LED-Lichtring erkennt man den MINI nachts schon von Weitem. Bei den MINI Clubman Modellen ist die Nebelschlussleuchte in die Heckleuchte auf der Fahrerseite integriert, das Rückfahrlicht in die Heckleuchte auf der Beifahrerseite.

**7** Die mittig in den Stoßfänger integrierte **Nebelschlussleuchte** enthält auch das Rückfahrlicht, das – links und rechts in der Nebelschlussleuchte positioniert – beim Einlegen des Rückwärtsgangs weiß aufleuchtet.  
**8** Die links und rechts in den Grill des Stoßfängers integrierten **Nebelschlussleuchten** enthalten auch das Rückfahrlicht, das beim Einlegen des Rückwärtsgangs weiß aufleuchtet.



# 7. PERFORMANCE.

Serienausstattung ■ MINI One/D Modelle  
 ■ MINI Cooper/D Modelle  
 ■ MINI Cooper S/SD Modelle

Sonderausstattung □ MINI One/D Modelle  
 □ MINI Cooper/D Modelle  
 □ MINI Cooper S/SD Modelle

MINI  
 MINI Cabrio  
 MINI Clubman



1. Heckspoiler



3. Heckspoiler



5. 6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic



2. Heckspoiler



4. Sport-Button



6. Schaltwippen am 3-Speichen Sport-Lederlenkrad



## JOHN COOPER WORKS PAKET.<sup>1</sup>



1. John Cooper Works Paket (Aerodynamikpaket)



2. John Cooper Works Paket (Aerodynamikpaket)



3. John Cooper Works Paket (Interieur)



4. John Cooper Works Paket (Einstiegsleiste)



5. John Cooper Works Paket (Leichtmetallfelge Cross Spoke CHALLENGE)



**1-3** Je nach Modell sind die **Heckspoiler** perfekt auf das Design und die Aerodynamik Ihres MINI abgestimmt. Sie sind in Dachfarbe lackiert und fügen sich nahtlos in die spezifische Dachlinie Ihres MINI ein.


**4** Durch Drücken des **Sport-Buttons** sprechen Lenkung und Gaspedal noch spontaner an – für ein ausgesprochen direktes Fahrgefühl. Unterstützt wird es bei den MINI Cooper S Modellen zusätzlich durch einen sportlicheren Sound des MINI. Bei Ausstattung mit Automatikgetriebe sorgt der Sport-Button für noch schnellere Gangwechsel.

**5 6** Das **6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic** ermöglicht sehr komfortable und im Steptronic-Modus auch sehr sportliche Gangwechsel. Zusätzlich zum Wählhebel verfügt das 6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic in den MINI Cooper S/SD Modellen über zwei Schaltwippen am 3-Speichen Sport-Lederlenkrad (Schaltwippen für die MINI One/MINI Cooper Modelle optional erhältlich). Für sehr schnelle und sehr sichere Gangwechsel bei manuellem Eingriff in die Automatik – die Hände bleiben stets am Lenkrad.

**1-5** Das **John Cooper Works Paket** besteht aus dem John Cooper Works Aerodynamikpaket, das die neu entwickelte Frontschürze mit integrierten Luftkanälen zur Bremskühlung, den Seitenschwellern mit motorsporttypischen Lufteinlässen und dem markanten Heckstoßfängern beinhaltet. Für echtes Motorsportfeeling sorgt darüber hinaus die ebenfalls im Paket inbegriffene Dynamische Traktions Control (DTC), durch die das Eigenlenkverhalten des MINI optimal genutzt werden kann.

Ebenfalls im Ausstattungsumfang enthalten: die 17-Zoll-Leichtmetallfelge Cross Spoke CHALLENGE mit Runflat-Bereifung in Silber und die John Cooper Works Einstiegsleiste. Im Interieur setzen das 3-Speichen Sport-Lederlenkrad mit Kontrastnaht in Chili Red, der Schaltknäuf mit rotem Schaltschema sowie Schalt- und Handbremsbalg mit Kontrastnaht in Chili Red optische Akzente.

<sup>1</sup> Voraussichtlich erhältlich ab dem 2. Quartal 2011.



## 8. ZUBEHÖR.



Die neue MINI Family mit Original MINI Zubehör



Dachkantenspoiler MINI<sup>1</sup>



Halter für das portable Navigationsgerät



Side Scuttles mit Union Jack

Mit dem **Original MINI Zubehör**<sup>2</sup> verpassen Sie Ihrem MINI einen individuellen Look. Zum Beispiel die Vielfalt im Außendesign: trendige Stylings der Leichtmetallräder, sportliche Zusatzscheinwerfer oder auffällige Außen- und Innenspiegelkappen. Zeigen Sie, wie viel Energie in Ihrem MINI steckt, zum Beispiel mit den Sport Stripes und dem Dachkantenspoiler<sup>1</sup>. Für das Interieur bieten wir Ihnen nicht nur den flexiblen Halter für das portable Navigationsgerät, sondern auch den Music Snap-In-Adapter mit

USB-Schnittstelle für Ihr Handy. Die verschiedenen Stylingmöglichkeiten für Lenkrad, Handbremsgriff oder Interieuroberflächen unterstreichen Ihren Geschmack. Für unterwegs oder Ihre Freizeit haben wir intelligente Gepäckraumlösungen und Transportmöglichkeiten. Für jeden Zweck die perfekte Lösung. Original MINI Zubehör sorgt auf alle Fälle für puren Fahrspaß.

## JOHN COOPER WORKS TUNING.



Die neue MINI Cooper S Family mit John Cooper Works Tuning



Tuning Kit



Zusatzinstrumente



Leichtmetallfelge Cross Spoke R113 Red Stripe



Das **John Cooper Works Tuning**<sup>2</sup> bietet echtes Rennsportfeeling. Das markante Aerodynamikpaket besteht aus einer Frontschürze, Seitenschwellern und Heckschürze. Die Frontschürze hat ein schwarzes Lüftungsgitter und in schwarze Lamellen eingefasste Nebelscheinwerfer. Die Seitenschweller in Wagenfarbe haben motorsporttypische Luftöffnungen. Der Diffusor sorgt zusätzlich für einen besseren Abtrieb an der Hinterachse. Der sportliche Auftritt wird durch die massiven Endrohrblenden in Chrom verstärkt. Die Side Scuttles sowie der Luft-einlass und die Außenspiegelkappen aus klar lackiertem Carbon verleihen dem

MINI eine rasante Optik. Die markanten Leichtmetallräder mit Runflat-Bereifung, hier zum Beispiel das Leichtmetallrad Cross Spoke R113 Red Stripe, sorgen für einen sportlichen Charakter. Die massive Domstrebe im Motorraum gibt dem MINI zusätzliche Stabilität, indem sie Karosserieunruhen reduziert. Auch im Interieur verleiht das John Cooper Works Tuning Rennsportatmosphäre pur. Zum Beispiel mit den Interieuroberflächen aus Carbon, den Zusatzinstrumenten und dem Sportlenkrad in Alcantara oder Leder.

<sup>1</sup> Nicht für das MINI Cabrio und den MINI Clubman erhältlich.  
<sup>2</sup> Weitere Informationen erhalten Sie unter [MINI.de/zubehoer](http://MINI.de/zubehoer).

# TECHNISCHE DATEN.

MOTOR <sup>1,2</sup>		MINI ONE 55 KW MINI ONE 72 KW	MINI ONE D	MINI COOPER	MINI COOPER D	MINI COOPER S	MINI COOPER SD		MINI ONE CABRIO	MINI COOPER CABRIO	MINI COOPER D CABRIO	MINI COOPER S CABRIO	MINI COOPER SD CABRIO	MINI ONE CLUBMAN	MINI ONE D CLUBMAN	MINI COOPER CLUBMAN	MINI COOPER D CLUBMAN	MINI COOPER S CLUBMAN	MINI COOPER SD CLUBMAN
Zylinder/Bauart/Ventile		4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4		4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4	4/Reihe/4
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1598	1598	1598	1598 [1995]	1598	1995		1598	1598	1598 [1995]	1598	1995	1598	1598	1598	1598 [1995]	1598	1995
Hub/Bohrung	mm	85,8/77,0	83,6/78,0	85,8/77,0	83,6/78,0 [90/84]	85,8/77,0	90/84		85,8/77,0	85,8/77,0	83,6/78,0 [90/84]	85,8/77,0	90/84	85,8/77,0	83,6/78,0	85,8/77,0	83,6/78,0 [90/84]	85,8/77,0	90/84
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	55/75/6000 72/98/6000	66/90/4000	90/122/6000	82/112/4000	135/184/5500	105/143/4000		72/98/6000	90/122/6000	82/112/4000	135/184/5500	105/143/4000	72/98/6000	66/90/4000	90/122/6000	82/112/4000	135/184/5500	105/143/4000
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	140/2250 153/3000	215/1750–2500	160/4250	270/1750–2250	240 (260) <sup>3</sup> / 1600–5000	305/1750–2700		153/3000	160/4250	270/1750–2250	240 (260) <sup>3</sup> / 1600–5000	305/1750–2700	153/3000	215/1750–2500	160/4250	270/1750–2250	240 (260) <sup>3</sup> / 1600–5000	305/1750–2700
Verdichtung/empfohlene Kraftstoffart	:1	11,0/91–98 ROZ	16,5/Diesel	11,0/91–98 ROZ	16,5/Diesel	10,5/91–98 ROZ	16,5/Diesel		11,0/91–98 ROZ	11,0/91–98 ROZ	16,5/Diesel	10,5/91–98 ROZ	16,5/Diesel	11,0/91–98 ROZ	16,5/Diesel	11,0/91–98 ROZ	16,5/Diesel	10,5/91–98 ROZ	16,5/Diesel
<b>FAHRLEISTUNG<sup>1</sup></b>																			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	175 186 [181]	184	203 [197]	197 [192]	228 [223]	215 [205]		181 [174]	198 [191]	194 [190]	225 [220]	210 [203]	185 [179]	182	201 [195]	197 [192]	227 [222]	215 [205]
Beschleunigung 0–100 km/h	s	13,2 10,5 [12,3]	11,4	9,1 [10,4]	9,7 [10,1]	7,0 [7,2]	8,1 [8,4]		11,3 [13,1]	9,8 [11,1]	10,3 [10,7]	7,3 [7,6]	8,7 [8,9]	11,1 [12,8]	11,8	9,8 [10,9]	10,2 [10,6]	7,5 [7,7]	8,6 [8,8]
Elastizität 80–120 km/h (V. Gang)	s	16,7 15,3	11,8	12,1	9,2	7,0	7,8		17,1	13,3	9,9	7,9	8,6	16,4	12,6	12,7	9,7	7,6	8,4
<b>VERBRAUCH<sup>1,2</sup></b>																			
Innerorts	l/100 km	7,2 7,2 [8,7]	4,2	6,9 [8,7]	4,2 [6,8]	7,3 [8,9]	5,1 [6,9]		7,6 [8,9]	7,2 [8,9]	4,5 [7,0]	7,5 [9,1]	5,3 [7,1]	7,3 [8,8]	4,4	7,0 [8,8]	4,4 [6,9]	7,4 [8,9]	5,2 [7,0]
Außerorts	l/100 km	4,4 4,4 [5,1]	3,5	4,6 [5,1]	3,5 [4,1]	5,0 [5,0]	3,9 [4,3]		4,6 [5,3]	4,9 [5,3]	3,7 [4,3]	5,1 [5,1]	4,0 [4,4]	4,5 [5,2]	3,6	4,7 [5,2]	3,6 [4,2]	5,0 [5,0]	3,9 [4,3]
Kombiniert	l/100 km	5,4 5,4 [6,4]	3,8	5,4 [6,4]	3,8 [5,1]	5,8 [6,4]	4,3 [5,3]		5,7 [6,6]	5,7 [6,6]	4,0 [5,3]	6,0 [6,6]	4,5 [5,4]	5,5 [6,5]	3,9	5,5 [6,5]	3,9 [5,2]	5,9 [6,4]	4,4 [5,3]
CO <sub>2</sub> -Emissionen (kombiniert)	g/km	127 127 [150]	99	127 [150]	99 [135]	136 [149]	114 [139]		133 [154]	133 [154]	105 [140]	139 [153]	118 [143]	129 [152]	103	129 [152]	103 [138]	137 [150]	115 [141]
Tankinhalt ca.	l	40	40	40	40	50	40		40	40	40	50	40	40	40	40	40	50	40
Reichweite	km	740 740 [625]	1055	740 [625]	1055 [785]	860 [780]	930 [755]		700 [605]	700 [605]	1000 [755]	835 [760]	890 [740]	725 [615]	1025	725 [615]	1025 [770]	845 [780]	910 [755]
<b>GEWICHT<sup>1</sup>/VOLUMEN</b>																			
Leergewicht EU <sup>4</sup>	kg	1145 1145 [1185]	1165	1150 [1190]	1165 [1195]	1215 [1240]	1225 [1245]		1235 [1275]	1240 [1280]	1275 [1300]	1305 [1330]	1325 [1340]	1215 [1245]	1260	1220 [1250]	1260 [1290]	1280 [1305]	1310 [1330]
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1520 1520 [1560]	1540	1525 [1565]	1540 [1570]	1590 [1615]	1600 [1620]		1590 [1630]	1595 [1635]	1630 [1655]	1660 [1685]	1680 [1695]	1640 [1670]	1685	1645 [1675]	1685 [1715]	1690 [1715]	1735 [1755]
Zuladung	kg	450	450	450	450	450	450		430	430	430	430	430	500	500	500	500	485	500
Zulässige Achslast vorne/hinten	kg	815/730 815/730 [855/730]	860/715	820/730 [860/730]	860/715 [890/715]	865/745 [890/745]	890/735 [910/735]		840/775 [880/775]	845/775 [880/780]	875/770 [905/770]	885/795 [905/795]	905/790 [925/790]	835/840 [870/845]	890/825	840/840 [870/850]	890/825 [915/830]	875/850 [900/850]	915/850 [935/850]
Zulässige Anhängelast	kg	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	915	900 [905]	–	925
Gepäckraumvolumen	l	160–680	160–680	160–680	160–680	160–680	160–680		125/170–660	125/170–660	125/170–660	125/170–660	125/170–660	260–930	260–930	260–930	260–930	260–930	260–930
<b>RÄDER</b>																			
Reifendimension vorne/hinten		175/65 R 15 84H	175/65 R 15 84H	175/65 R 15 84H	175/65 R 15 84H	195/55 R 16 87V	195/55 R 16 87V		175/65 R15 84H	175/65 R15 84H	175/65 R15 84H	195/55 R16 87V	195/55 R 16 87V	175/65 R 15 84H	175/65 R 15 84H	175/65 R 15 84H	175/65 R 15 84H	195/55 R 16 87V	195/55 R 16 87V
Raddimension vorne/hinten		5,5 J x 15 St	5,5 J x 15 St	5,5 J x 15 LM	5,5 J x 15 LM	6,5 J x 16 LM	6,5 J x 16 LM		5,5 J x 15 St	5,5 J x 15 LM	5,5 J x 15 LM	6,5 J x 16 LM	6,5 J x 16 LM	5,5 J x 15 St	5,5 J x 15 St	5,5 J x 15 LM	5,5 J x 15 LM	6,5 J x 16 LM	6,5 J x 16 LM

<sup>1</sup> Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic.


<sup>2</sup> Alle MINI Modelle erfüllen die EU5-Norm. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus (80/1268 EWG). Dieser setzt sich aus ca. einem Drittel Stadtfahrt und zwei Dritteln Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO<sub>2</sub>-Emission gemessen. Der Verbrauch wurde auf Grundlage der Serienausstattung errechnet. Sonderausstattungen (z. B. breitere Reifen) können den Verbrauch wesentlich beeinflussen.

<sup>3</sup> Mit Overboost-Funktion.


<sup>4</sup> Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

# MASSZEICHNUNGEN.


## MINI ONE/D. MINI COOPER/D. (MINI COOPER S/SD).



## MINI ONE CABRIO. MINI COOPER/D CABRIO. (MINI COOPER S/SD CABRIO).



## MINI ONE/D CLUBMAN. MINI COOPER/D CLUBMAN. (MINI COOPER S/SD CLUBMAN).



Alle Angaben in mm.



Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten Fahrzeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung der einzelnen Modelle ergeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem jeweiligen MINI Vertragshändler vor Ort über die von ihm angebotenen unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

© BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW AG, München.

Mehr über MINI: [MINI.de](http://MINI.de) oder MINI Kundenbetreuung.  
Telefon-Nummer: 01802 64 64 66\*  
Fax-Nummer: 01802 64 64 11\*  
eMail: [MINIKundenbetreuung@MINI.de](mailto:MINIKundenbetreuung@MINI.de)

\* 0,06 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 0,42 EUR/Min. aus deutschen Mobilfunknetzen.

**MINI.de**