



Offizieller

Carly Diagnose Report

MINI (R56), Baujahr 2009

der Kategorie Kleinwagen wurde am

08. Apr. 2019

mit Carly diagnostiziert

Carly hat 9 Steuergeräte gefunden.
Es wurden 8 Fehler Codes identifiziert.



ABS/DSC/Bremse

Dynamische Stabilitäts Kontrolle / DSC

Fehler Code: 005DAA

Fehler Erklärung: :Drucksensor vorne rechts elektrisch defekt. / Einlass Ventil (EV) Hinten Links - Fehler bei zyklischem Ventil- und Relaistest. / Drucksensor Radkreis hinten elektrisch defekt / Steuergeraet intern: Power Schalter offen / Einlassventil (EV) Hinten Links: Fehler bei zyklischem Ventil- und Relaistest --- (DSC: Steuergeraet Ventilansteuerung) / Einlassventil (EV) Hinten Links: Fehler bei zyklischem Ventil- und Relaistest.



Instrumentierung

Instrument cluster / Kombiinstrument

Fehler Code: 00A559

Fehler Erklärung: :KL30g_f Cutoff / KL30g_f Abschaltung / Klemme30g_f_Abschaltung / KL.30g_f Abschaltung



Heizung/Klima

Air conditioning / Klimaanlage

Steuergeraet OK, kein Fehler Code





Wegfahrsperre

CAS Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
---	---



Audio/Navi/Kommunikation

Hifi Amplifier / Verstaerker Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
Car Communication Computer CCC Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
Car Communication Computer CCC Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓



Fahrwerk

Power Steering /Servolenkung Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
--	---



Body

Fussraummodul /FRM

Fehler Code: 009CB3

Fehler Erklärung: :Sensor Höhenstand vorne defekt / Leider kein Fehlertext verfuegbar

Fehler Code: 00A8AC

Fehler Erklärung: :Begrenzungslicht links defekt

Fehler Code: 00A8AD

Fehler Erklärung: :Begrenzungslicht rechts defekt

Fehler Code: 00A8B1

Fehler Erklärung: :Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorne defekt

Fehler Code: 00A8C0

Fehler Erklärung: :Nebelschlusslicht, US: Break-Force-Display rechts defekt

Fehler Code: 00A8BF

Fehler Erklärung: :Nebelschlusslicht, US: Break-Force-Display links defekt

X